

02. MIG lastoortsen

MIG Lastoortsen

De MIG/MAG laspistolen van de serie "MB" in gas- en vloeistof gekoelde uitvoering bieden een vooruitstrevende techniek en kwaliteit die noodzakelijk zijn voor storingvrij gebruik bij de verschillende lastoepassingen. Alle pistolen zijn tot in de kleinste details doordacht ontworpen en garanderen een nauwkeurig en comfortabel gebruik.

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

MIG lastoorts MB 15 AK Ergo

Luchtgekoeld

Inschakelduur 60%: 180 Amp. CO₂ / 150 Amp. Mix

Draad \varnothing mm: 0,6 – 1,0 mm

69.002.051.40	3 meter
69.002.051.50	4 meter
69.002.051.60	5 meter



MIG lastoorts MB 25 AK Ergo

Luchtgekoeld

Inschakelduur 60%: 250 Amp. CO₂ / 220 Amp. Mix

Draad \varnothing mm: 0,8 – 1,2 mm

69.004.037.60	3 meter
69.004.037.70	4 meter
69.004.037.80	5 meter



MIG lastoorts MB 36 AK Ergo

Luchtgekoeld

Inschakelduur 60%: 300 Amp. CO₂ / 270 Amp. Mix

Draad \varnothing mm: 0,8 – 1,2 mm

69.014.019.10	3 meter
69.014.019.20	4 meter
69.014.019.30	5 meter



02. MIG lastoortsen

MIG Lastoortsen vervolg

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

MIG lastoorts MB 240 D Ergo

Vloeistofgekoeld

Inschakelduur 100%: 300 Amp. CO₂ / 270 Amp. Mix

Draad ø mm: 0,8 – 1,2 mm

69.023.018.50	3 meter
69.023.018.60	4 meter
69.023.018.70	5 meter



MIG lastoorts MB 401 D Ergo

Vloeistofgekoeld

Inschakelduur 100%: 400 Amp. CO₂ / 350 Amp. Mix

Draad ø mm: 0,8 – 1,2 mm

69.003.019.30	3 meter
69.003.018.20	4 meter
69.003.019.40	5 meter



02. MIG lastoortsen

MIG lastoortsen MB 15 AK Ergo Onderdelen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

01 – Gasmondstuk

69.145.004.10	Cilindrisch \varnothing 16
69.145.007.50	Conisch \varnothing 12
69.145.012.30	Sterk conisch \varnothing 9,5



02 – Contacttip

69.140.000.80	M6 Ecu \varnothing 0,6
69.140.005.90	M6 Ecu \varnothing 0,8
69.140.025.30	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.141.000.20	M6 Alu \varnothing 0,8
69.141.000.70	M6 Alu \varnothing 1,0

03 – Bevestigingsveer

69.002.005.80	Bevestigingsveer
---------------	------------------

04 – Contacttiphouder


69.002.007.80	M6
---------------	----

05 – Beschermhuls

69.002.005.00	Beschermhuls
---------------	--------------

06 – Zwanenhals

69.002.000.90	50° gebogen
---------------	-------------



Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd)

69.124.001.10	Blauw – 3 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.002.60	Rood – 3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.124.001.20	Blauw – 4 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.003.10	Rood – 4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.124.001.50	Blauw – 5 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.003.50	Rood – 5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



Koolteflonliner

69.127.000.20	3 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.50	3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.30	4 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.70	4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.40	5 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.80	5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



02. MIG lastoortsen

MIG lastoort MB 25 AK Ergo Onderdelen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

01 – Gasmondstuk

69.145.004.20	Cilindrisch \varnothing 18
69.145.007.60	Conisch \varnothing 15
69.145.012.40	Sterk conisch \varnothing 11,5



02 – Contacttip

69.140.005.10	M6 Ecu \varnothing 0,8
69.140.024.20	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.140.037.90	M6 Ecu \varnothing 1,2
69.141.000.60	M6 Alu \varnothing 1,0
69.141.001.00	M6 Alu \varnothing 1,2
69.140.005.40	M6 CuCrZr \varnothing 0,8
69.140.024.50	M6 CuCrZr \varnothing 1,0
69.140.038.20	M6 CuCrZr \varnothing 1,2

03 – Contacttiphouder

69.142.000.10	M6
---------------	----




04 – Bevestigingsveer

69.003.001.30	Bevestigingsveer
---------------	------------------



05 – Zwanenhals

69.004.001.20	50° gebogen
---------------	-------------



Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd)

69.124.001.10	Blauw – 3 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.002.60	Rood – 3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.124.001.20	Blauw – 4 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.003.10	Rood – 4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.124.001.50	Blauw – 5 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.003.50	Rood – 5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



Koolteflonliner

69.127.000.20	3 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.50	3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.30	4 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.70	4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.40	5 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.80	5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



02. MIG lastoortsen

MIG lastoortsen MB 36 AK Ergo Onderdelen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------


01 – Gasmondstuk

69.145.004.50	Cilindrisch \varnothing 19
69.145.007.80	Conisch \varnothing 16
69.145.012.60	Sterk conisch \varnothing 12




02 – Contacttip

69.140.005.10	M6 Ecu \varnothing 0,8
69.140.011.40	M8 Ecu \varnothing 0,8
69.140.024.20	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.140.031.30	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.140.037.90	M6 Ecu \varnothing 1,2
69.140.044.20	M8 Ecu \varnothing 1,2
69.141.000.60	M6 Alu \varnothing 1,0
69.141.000.80	M8 Alu \varnothing 1,0
69.141.001.00	M6 Alu \varnothing 1,2
69.141.001.50	M8 Alu \varnothing 1,2
69.140.005.40	M6 CuCrZr \varnothing 0,8
69.140.011.70	M8 CuCrZr \varnothing 0,8
69.140.024.50	M6 CuCrZr \varnothing 1,0
69.140.031.60	M8 CuCrZr \varnothing 1,0
69.140.038.20	M6 CuCrZr \varnothing 1,2
69.140.044.50	M8 CuCrZr \varnothing 1,2



03 – Contacttiphouder

69.142.000.50	M6
69.142.002.00	M8



04 – Gasverdeler

69.014.026.10	Standaard
---------------	-----------

05 – Zwanenhals

69.014.000.60	50° gebogen
---------------	-------------

02. MIG lastoortsen

MIG lastoortsen MB 36 AK Ergo Onderdelen vervolg

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd)

69.124.001.10	Blauw – 3 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.002.60	Rood – 3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.124.001.20	Blauw – 4 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.003.10	Rood – 4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.124.001.50	Blauw – 5 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.124.003.50	Rood – 5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



Koolteflonliner

69.127.000.20	3 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.50	3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.30	4 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.70	4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.40	5 meter – \varnothing 0,6 / 0,8
69.127.000.80	5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



02. MIG lastoortsen

MIG lastoorts MB 240 AK Ergo Onderdelen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

01 – Gasmondstuk

69.145.004.70	Cilindrisch \varnothing 17
69.145.008.00	Conisch \varnothing 12,5
69.145.012.80	Sterk conisch \varnothing 10



02 – Contacttip

69.140.005.10	M6 Ecu \varnothing 0,8
69.140.024.20	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.140.037.90	M6 Ecu \varnothing 1,2
69.141.000.60	M6 Alu \varnothing 1,0
69.141.001.00	M6 Alu \varnothing 1,2
69.140.005.40	M6 CuCrZr \varnothing 0,8
69.140.024.50	M6 CuCrZr \varnothing 1,0
69.140.038.20	M6 CuCrZr \varnothing 1,2

03 – Contacttiphouder


69.142.000.30	M6
---------------	----

04 – Gasverdeler

69.012.018.30	Standaard
---------------	-----------

05 – Zwanenhals

69.023.022.80	50° gebogen
---------------	-------------



Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd)

69.122.0005	3 meter – \varnothing 0,8
69.122.003.10	3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.122.000.70	4 meter – \varnothing 0,8
69.122.003.60	4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.122.000.90	5 meter – \varnothing 0,8
69.122.003.90	5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



Koolteflonliner

69.127.000.20	3 meter – \varnothing 0,8
69.127.000.50	3 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.30	4 meter – \varnothing 0,8
69.127.000.70	4 meter – \varnothing 1,0 / 1,2
69.127.000.40	5 meter – \varnothing 0,8
69.127.000.80	5 meter – \varnothing 1,0 / 1,2



02. MIG lastoortsen

MIG lastoortsen MB 401 D Ergo Onderdelen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------


01 – Gasmondstuk

69.145.005.10	Cilindrisch \varnothing 20
69.145.008.50	Conisch \varnothing 16
69.145.013.20	Sterk conisch \varnothing 14



02 – Contacttip

69.140.005.10	M6 Ecu \varnothing 0,8
69.140.011.40	M8 Ecu \varnothing 0,8
69.140.024.20	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.140.031.30	M6 Ecu \varnothing 1,0
69.140.037.90	M6 Ecu \varnothing 1,2
69.140.044.20	M8 Ecu \varnothing 1,2
69.140.055.50	M6 Ecu \varnothing 1,6
69.140.058.70	M8 Ecu \varnothing 1,6
69.141.000.60	M6 Alu \varnothing 1,0
69.141.000.80	M8 Alu \varnothing 1,0
69.141.001.00	M6 Alu \varnothing 1,2
69.141.001.50	M8 Alu \varnothing 1,2
69.141.002.00	M6 Alu \varnothing 1,6
69.141.002.20	M8 Alu \varnothing 1,6
69.140.005.40	M6 CuCrZr \varnothing 0,8
69.140.011.70	M8 CuCrZr \varnothing 0,8
69.140.024.50	M6 CuCrZr \varnothing 1,0
69.140.031.60	M8 CuCrZr \varnothing 1,0
69.140.038.20	M6 CuCrZr \varnothing 1,2
69.140.044.50	M8 CuCrZr \varnothing 1,2
69.140.055.80	M6 CuCrZr \varnothing 1,6
69.140.059.00	M8 CuCrZr \varnothing 1,6




03 – Gasverdeler

69.030.014.50	Standaard
69.030.003.70	Long life
69.030.019.00	Keramisch

04 – Contacttiphouder

69.142.000.80	M6
69.142.002.20	M8



05 – Zwanenhals

69.033.027.70	50° gebogen
---------------	-------------

02. MIG lastoortsen

MIG lastoorts MB 401 D Ergo Onderdelen vervolg

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

Geleidingsspiraal (staal geïsoleerd)

69.122.0005	3 meter – ø 0,8
69.122.003.10	3 meter – ø 1,0 / 1,2
69.122.005.60	3 meter – ø 1,6
69.122.000.70	4 meter – ø 0,8
69.122.003.60	4 meter – ø 1,0 / 1,2
69.122.006.00	4 meter – ø 1,6
69.122.000.90	5 meter – ø 0,8
69.122.003.90	5 meter – ø 1,0 / 1,2
69.122.006.30	5 meter – ø 1,6



Koolteflonliner

69.127.000.20	3 meter – ø 0,8
69.127.000.50	3 meter – ø 1,0 / 1,2
69.127.001.00	3 meter – ø 1,6
69.127.000.30	4 meter – ø 0,8
69.127.000.70	4 meter – ø 1,0 / 1,2
69.127.001.20	4 meter – ø 1,6
69.127.000.40	5 meter – ø 0,8
69.127.000.80	5 meter – ø 1,0 / 1,2
69.127.001.30	5 meter – ø 1,6